


Constantes de acidez e de basicidade



Constante de acidez (K_a)


No caso de uma reação incompleta de um ácido:



A constante de equilíbrio, chamada **constante de acidez**, K_a , do ácido é:

$$K_a = \frac{[\text{A}^-]_e [\text{H}_3\text{O}^+]_e}{[\text{HA}]_e}$$

Exemplo:



$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_e [\text{H}_3\text{O}^+]_e}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_e}$$

O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!

Constante de acidez (K_a)

K_a elevado ($\gg 1$) \Rightarrow **Ácido forte**




Considera-se uma ionização muito extensa/completa!

Ácido forte \Rightarrow grande capacidade de ceder prótons!

Ácido forte \Rightarrow reação completa $\Rightarrow \alpha \approx 1$

Exemplo:



O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!

Grau de ionização ou de dissociação

$$\alpha = \frac{n_{\text{ionizadas}}}{n_{\text{dissolvidas}}}$$

$$\alpha = \frac{n_{\text{dissociadas}}}{n_{\text{dissolvidas}}}$$

Constante de acidez (K_a)

K_a baixo ($\ll 1$) \Rightarrow **Ácido fraco**




Considera-se um ionização pouco extensa/parcial \Rightarrow equilíbrio!

Ácido fraco \Rightarrow pouca capacidade de ceder prótons!

Ácido fraco \Rightarrow reação incompleta $\Rightarrow \alpha \ll 1$

Exemplo:



$$K_a = 6,8 \times 10^{-4}$$

O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!


Grau de ionização ou de dissociação

$$\alpha = \frac{n_{\text{ionizadas}}}{n_{\text{dissolvidas}}}$$

$$\alpha = \frac{n_{\text{dissociadas}}}{n_{\text{dissolvidas}}}$$

Constante de basicidade (K_b)


No caso de uma reação incompleta de uma base:



a **constante de basicidade**, K_b , da base é igual a:

$$K_b = \frac{[BH^+]_e [OH^-]_e}{[B]_e}$$

Exemplo:



$$K_b = \frac{[NH_4^+]_e [OH^-]_e}{[NH_3]_e}$$

O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!

Grau de ionização ou de dissociação

$$\alpha = \frac{n_{ionizadas}}{n_{dissolvidas}}$$

$$\alpha = \frac{n_{dissociadas}}{n_{dissolvidas}}$$

Constante de basicidade (K_b)

K_b elevado ($\gg 1$) \Rightarrow Base forte




Considera-se um ionização/dissociação muito extensa/completa!

Base forte \Rightarrow grande capacidade de aceitar prótons/se dissociar.

Base forte \Rightarrow reação completa $\Rightarrow \alpha \approx 1$

Exemplo:



O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!

Grau de ionização ou de dissociação

$$\alpha = \frac{n_{ionizadas}}{n_{dissolvidas}}$$

$$\alpha = \frac{n_{dissociadas}}{n_{dissolvidas}}$$

Constante de basicidade (K_b)

K_b baixo ($\ll 1$) \Rightarrow Base fraca




Considera-se um ionização/dissociação pouco extensa/parcial \Rightarrow equilíbrio!

Base fraca \Rightarrow pouca capacidade de aceitar prótons/se dissociar.

Base fraca \Rightarrow reação incompleta $\Rightarrow \alpha \ll 1$

Exemplo:



O valor da constante de equilíbrio, K_c , é uma medida da extensão de uma reação!

Grau de ionização ou de dissociação

$$\alpha = \frac{n_{ionizadas}}{n_{dissolvidas}}$$

$$\alpha = \frac{n_{dissociadas}}{n_{dissolvidas}}$$

Bibliografia

- D. reger, S. Goode, E. Mercer, "Química: Princípios e Aplicações", 2ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, Lisboa.
- J. Paiva, A. J. Ferreira, M. G. Matos, C. Morais, C. Fiolhais, "Novo 11Q", Texto Editores, Lisboa, 2016.